

# Maceió

Análise da Situação de Saúde do  
2º Distrito Sanitário de Maceió, 2022.



MACEIÓ - AL  
DEZ/2022

# Maceió

Análise da situação de saúde do 2º distrito sanitário de Maceió, 2022.



Cidade  
de Todos Nós

**DIRETORIA DE GESTÃO  
E PLANEJAMENTO EM SAÚDE**

**COORDENAÇÃO GERAL DE ANÁLISE DE  
SITUAÇÃO DE SAÚDE**

**Prefeito**  
JHC

**Secretário de Saúde**  
Luiz Romero Cavalcante Farias

**Superintendente de Governança e Gestão Interna**  
Karinne Rafaelle Pereira Farias Moreira

**Subsecretária de Atenção à Saúde**  
Roberta Borges de Moraes Oliveira

**Subsecretário de Saúde Especializada**  
Ebeveraldo Amorim Gouveia

**Diretora de Gestão e Planejamento em Saúde**  
Sônia de Moura Silva

**Diretora de Atenção à Saúde**  
Alaíde Ricardo da Silva

**Diretora de Vigilância em Saúde**  
Natália de Sá Cavalcante Alves Pinto

**Diretora das Linhas Prioritárias de Saúde**  
Sandra Torres de Oliveira

**Diretor Especial de Auditoria e do Complexo Regulador**  
Mairon Micael Soares Rocha

**Diretor Especial da Política de Maceió (PAM Salgadinho)**  
Abílio Lopes Silva Neto

**Diretora de Gestão de Pessoas**  
Flávia Ana Tenório Ferreira

**Diretora de Governança e Administração**  
Ana Maria Alves Souza Toledo

**Diretora de Planejamento e Gestão Orçamentária**  
Ângela Domingues Possas

**Diretora do Fundo Municipal de Saúde**  
Ângela Oliveira Sá

**Diretor de Infraestrutura, Patrimônio e Tecnologia da Informação**  
Fernando Toledo Tenório



## ELABORAÇÃO

**Diretora de Gestão e  
Planejamento em Saúde**  
Sônia de Moura Silva

**Equipe Técnica da Coordenação Geral  
de Análise de Situação de Saúde**

Antônio Fernando Silva Xavier Júnior  
Laís Donato Barbosa  
Tatiane da Silva Santos  
Quitéria Maria Ferreira da Silva  
Renileide Bispo Gomes de Souza  
Victor Rodrigues Câmara  
Virginia Maria dos Anjos Vieira

**Organização e revisão final**

Quitéria Maria Ferreira da Silva  
e Virginia Maria dos Anjos Vieira

**Perfil demográfico e epidemiológico**

Antônio Fernando Silva Xavier Júnior

**Perfil epidemiológico**

Laís Donato Barbosa

**Perfil epidemiológico**

Victor Rodrigues Câmara

**Perfil assistencial**

Renileide Bispo Gomes de Souza

**Perfil assistencial**

Tatiane da Silva Santos

## COLABORAÇÃO

**Produção**

ASCOM/SMS

**Projeto Gráfico e Diagramação**

Pedro Lima

**Diretora de Arte:**

Sandy Freitas

## LISTA DE MAPAS

Mapa 1 - Mapa do município de Maceió, segundo divisão político-administrativa.....	10
Mapa 2 - Distribuição dos Bairros e Distritos Sanitários no Município de Maceió.....	11
Mapa 3 - Mapa das regiões de saúde, por macrorregião, Alagoas, 2022.....	30
Mapa 4 - Mapa da rede de serviços, segundo Distritos Sanitários, Maceió, 2022.....	31
Mapa 5 - Mapa do 2º Distrito Sanitário, Maceió, 2022.....	32

## LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Pirâmide etária de Maceió, 2022.....	18
Gráfico 2 - Crescimento populacional em Maceió de 1970 até 2022.....	19
Gráfico 3 - Proporção de nascidos vivos, segundo sexo, residentes no município de Maceió, 2018 a 2022.....	21
Gráfico 4 - Proporção de nascidos vivos, segundo peso ao nascer residentes do 2º Distrito Sanitário, do município de Maceió, 2018 a 2022.....	22
Gráfico 5 - Tendência da taxa de mortalidade para o 2º Distrito Sanitário, Maceió, 2018 a 2022.....	25
Gráfico 6 - Número de óbitos infantis, segundo seus componentes de residentes no 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.....	28
Gráfico 7 - Número de óbitos infantis, segundo bairro, 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.....	28

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Distribuição de frequência da população, área territorial e densidade demográfica, segundo Distrito Sanitário e bairro do município de Maceió, 2022.....	15
Tabela 2 - População de Maceió 2010 e estimativa da população de Maceió 2022, segundo sexo e os grupos de idade.....	16
Tabela 3 - População do 2º Distrito Sanitário e estimativa por sexo e idade, Maceió, 2010 a 2022.....	17
Tabela 4 - Número e proporção de nascidos vivos, residentes do 2º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2018 a 2022.....	21
Tabela 5 - Número e proporção de nascidos vivos, segundo faixa etária da mãe, residentes do 2º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2018 a 2022.....	22
Tabela 6 - Números absolutos e relativos de casos confirmados por agravos compulsórios, segundo ano, residentes do 2º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2018 a 2022.....	23
Tabela 7 - Número e proporção de óbitos, segundo causa básica, Capítulo CID 10, 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.....	24
Tabela 8 - Número e proporção de óbitos, segundo bairro do 2º Distrito Sanitário, Maceió, 2018 a 2022.....	25
Tabela 9 - Taxa de Mortalidade, segundo bairros do 2º Distrito Sanitário, Maceió, 2018 a 2022.....	25



Tabela 10 - Coeficiente de Mortalidade, segundo sexo entre residentes do 2º Distrito Sanitário, Maceió, 2018 a 2022.....	26
Tabela 11 - Distribuição de frequência de óbitos por faixa etária de residentes do 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.....	26
Tabela 12 - Distribuição de frequência de óbitos por raça/cor de residentes do 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.....	26
Tabela 13 - Distribuição de número de óbitos maternos em residentes do 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.....	27

# SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	9
PERFIL DEMOGRÁFICO.....	11
ESTRUTURA POPULACIONAL .....	13
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO .....	21
NATALIDADE.....	22
MORBIDADE.....	24
MORTALIDADE .....	25
PERFIL ASSISTENCIAL .....	31
REFERÊNCIAS .....	36






# APRESENTAÇÃO

As necessidades de saúde da população são base para o planejamento do SUS. São identificadas por critérios epidemiológicos, demográficos, socioeconômicos, culturais, cobertura de serviços, entre outros.

A análise da situação de saúde é um instrumento que facilita a identificação das necessidades de saúde da população residente no município de Maceió. A referida análise tem a finalidade de orientar as equipes técnicas e gestoras na tomada de decisões e subsidiar a definição das diretrizes, objetivos, metas e ações do setor saúde, para a capital e os Distritos Sanitários. Também fornece elementos para conformação das redes de atenção à saúde.

O texto que segue, com a Análise de Situação de Saúde do 2º Distrito Sanitário em 2022, apresenta o perfil demográfico e epidemiológico da população deste território. Contém, também, o perfil assistencial, que evidencia a organização dos serviços de saúde ofertados pelo SUS no referido distrito.




# **PERFIL DEMOGRÁFICO**

## ESTRUTURA POPULACIONAL

O município de Maceió está localizado no estado de Alagoas e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tinha uma população no último censo (2010) de 932.748 mil habitantes. Atualmente, mediante ajustes numéricos de acordo com o último censo (2022), estima-se que Maceió possua uma população para o ano de 2022 de 957.916 habitantes e uma densidade demográfica de 1.878,71 hab/km<sup>2</sup>. Maceió integra com outros doze municípios alagoanos a região metropolitana, sendo o mais populoso e capital de Alagoas.

O município representa, aproximadamente, 31,07% da população do Estado de Alagoas, com uma área territorial total de 509,32 km<sup>2</sup> dividida em 51 bairros, sendo esses subdivididos em 8 (oito) Distritos Sanitários (DS).




Mapa 01 - Mapa do Município de Maceió, segundo divisões político-administrativa

## Distribuição dos Bairros e Distritos Sanitários no Município de Maceió.

1º DS - Jaraguá, Jatiúca, Mangabeiras, Pajuçara, Poço, Ponta da Terra e Ponta Verde.



2º DS - Centro, Levada, Ponta Grossa, Pontal da Barra, Prado, Trapiche da Barra e Vergel do Lago.



3º DS - Canaã, Farol, Gruta de Lourdes, Jardim Petrópolis, Ouro Preto, Pinheiro, Pitanguinha e Santo Amaro.




4º DS - Bebedouro, Bom Parto, Chã da Jaqueira, Chã de Bebedouro, Fernão Velho, Mutange, Petrópolis, Rio Novo e Santa Amélia.





5º DS - Barro Duro, Feltosa, Jacintinho, São Jorge e Serraria



6º DS - Benedito Bentes, Antares





A densidade demográfica é uma medida da distribuição espacial da população e permite o estudo da concentração ou dispersão dessa população no espaço geográfico considerado. Esse indicador é importante para o planejamento urbano e para definição de políticas de ocupação do território, informando sobre a pressão populacional e as necessidades de infraestrutura da área.

A distribuição da densidade demográfica do município em 2022 sugere que o 1° e o 2° Distritos Sanitários são os que apresentam maior adensamento populacional no território. Em contrapartida, o 6° e 8° Distritos são os que congregam o menor contingente de população (Tabela 1).

No ano de 2022, estima-se que em Maceió os 957.916 habitantes residam em área urbana (Tabela 1).

O 2° Distrito Sanitário representa, aproximadamente, 11,8% da população do Município.

**Tabela 1 – Distribuição de frequência da população, área territorial e densidade demográfica, segundo distrito sanitário e bairro do município de Maceió, 2022.**

<b>Distrito / Bairro</b>	<b>População</b>	<b>Área Territorial (km2)</b>	<b>Densidade demográfica</b>
<b>1º Distrito Sanitário</b>	<b>101.815</b>	<b>9,67</b>	<b>10.528,92</b>
Jaraguá	3.096	1,36	2.276,28
Jatiúca	37.541	2,91	12.900,72
Mangabeiras	4.467	0,88	5.076,13
Pajuçara	3.798	0,86	4.415,81
Poço	20.611	1,87	11.022,14
Ponta verde	7.926	1,37	5.785,53
Ponta da terra	24.376	0,42	58.037,18
<b>2º Distrito Sanitário</b>	<b>113.469</b>	<b>11,11</b>	<b>10.213,22</b>
Centro	2.928	1,59	1.841,47
Levada	11.238	0,88	12.770,39
Ponta Grossa	21.329	1,28	16.663,29
Pontal da Barra	2.603	2,70	963,89
Prado	16.934	1,50	11.289,56
Trapiche da Barra	26.009	1,76	14.777,98
Vergel do Lago	32.428	1,40	23.162,78
<b>3º Distrito Sanitário</b>	<b>73.078</b>	<b>13,24</b>	<b>5.519,46</b>
Canaã	5.302	0,57	9.302,37
Farol	16.829	3,01	5.590,91
Gruta de Lourdes	13.937	3,20	4.355,27
Jardim Petrópolis	5.415	2,68	2.020,70
Ouro Preto	6.640	0,54	12.296,71
Pinheiro	18.297	1,97	9.287,94
Pitanguinha	4.740	1,01	4.692,65
Santo Amaro	1.917	0,26	7.374,38
<b>4º Distrito Sanitário</b>	<b>101.325</b>	<b>17,83</b>	<b>5.682,84</b>
Bebedouro	10.152	2,25	4.512,11
Bom Parto	13.455	0,56	24.026,35
Chã da Jaqueira	17.174	1,29	13.312,82
Chã de Bebedouro	10.919	0,72	15.165,29
Fernão Velho	5.700	2,66	2.142,89
Mutange	2.594	0,54	4.803,99
Petrópolis	22.902	4,71	4.862,50
Rio Novo	7.652	2,75	2.782,45
Santa Amélia	10.777	2,35	4.586,02
<b>5º Distrito Sanitário</b>	<b>167.692</b>	<b>18,39</b>	<b>9.118,66</b>
Barro Duro	14.998	2,39	6.275,50
Feitosa	30.810	2,62	11.759,55
Jacintinho	88.936	3,60	24.704,34
São Jorge	9.122	2,23	4.090,67
Serraria	23.826	7,55	3.155,74
<b>6º Distrito Sanitário</b>	<b>112.488</b>	<b>30,62</b>	<b>3.673,68</b>
Antares	17.660	5,99	2.948,30
Benedito Bentes	94.828	24,63	3.850,09
<b>7º Distrito Sanitário</b>	<b>249.237</b>	<b>44,72</b>	<b>5.573,29</b>
Cidade Universitária	74.724	20,38	3.666,55
Clima Bom	57.023	4,66	12.236,75
Santa Lúcia	27.029	4,03	6.706,98
Santos Dumont	21.166	7,08	2.989,52
Tabuleiro dos Martins	69.295	8,57	8.085,76
<b>8º Distrito Sanitário</b>	<b>38.812</b>	<b>52,57</b>	<b>738,30</b>
Cruz das Almas	11.920	2,24	5.321,57
Garça Torta	1.645	1,95	843,47
Guaxuma	2.764	4,92	561,75
Ipioca	7.953	19,43	409,32
Jacarecica	6.101	10,06	606,42
Pescaria	2.907	3,93	739,59
Riacho Doce	5.523	10,04	550,10
<b>Área Urbana<sup>a</sup></b>	<b>957.916</b>	<b>198,15</b>	<b>4.834,30</b>
<b>Rural<sup>b</sup></b>	<b>0</b>	<b>311,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Maceió<sup>c</sup></b>	<b>957.916</b>	<b>509,88</b>	<b>1.878,71</b>
<b>Estimativa IBGE</b>	<b>957.916</b>	<b>509,32</b>	<b>1.880,77</b>

Legenda: (a) área urbana SEMPLA e população SMS-Maceió; (b) área rural = área de Maceió do IBGE - área urbana SEMPLA; (c) dados IBGE.

Fonte: IBGE, SEMPLA e SMS-Maceió. Processamento e análise: CAE/DVS/SMS-Maceió. Dados sujeitos a revisão.

Tabela 2 - População de Maceió 2010 e estimativa da população de Maceió 2022 segundo sexo e os grupos de idade.

Faixa Etária Detalhada	2010 <sup>a</sup>			2022 <sup>b</sup>		
	Sexo		Total	Sexo		Total
	Masculino	Feminino		Masculino	Feminino	
Menor 1 ano	7227	6913	14140	6118	5953	12071
1 ano	7047	7017	14064	5857	5851	11708
2 anos	7174	6889	14063	6403	6145	12548
3 anos	7272	7020	14292	6738	6497	13235
4 anos	7442	7380	14822	6912	6536	13448
5 anos	7499	7388	14887	6372	6142	12514
6 anos	7589	7410	14999	6836	6616	13452
7 anos	7883	7360	15243	6906	6478	13384
8 anos	7785	7470	15255	6533	6192	12725
9 anos	8059	7651	15710	6693	6358	13051
10 anos	8744	8494	17238	6547	6358	12905
11 anos	8546	8115	16661	6768	6293	13061
12 anos	8423	8345	16768	6657	6481	13138
13 anos	8649	8544	17193	6797	6470	13267
14 anos	8888	8822	17710	6540	6416	12956
15 anos	8876	8926	17802	6688	6666	13354
16 anos	8389	8573	16962	7014	6843	13857
17 anos	8117	8295	16412	6866	7065	13931
18 anos	8157	8563	16720	7248	7275	14523
19 anos	7682	8303	15985	7160	7164	14324
20 a 24 anos	41415	45979	87394	38695	40902	79597
25 a 29 anos	40444	46705	87149	38096	41204	79300
30 a 34 anos	37559	44246	81805	34226	38919	73145
35 a 39 anos	33506	40227	73733	35158	41695	76853
40 a 44 anos	30201	36722	66923	34634	40887	75521
45 a 49 anos	25629	30983	56612	30095	37294	67389
50 a 54 anos	20886	25676	46562	27285	34174	61459
55 a 59 anos	15927	20630	36557	22782	29865	52647
60 a 64 anos	11637	15596	27233	18427	24527	42954
65 a 69 anos	7815	10966	18781	13454	18998	32452
70 a 74 anos	5463	8256	13719	9162	14079	23241
75 a 79 anos	3210	5669	8879	5377	8618	13995
80 anos e mais	3352	7123	10475	5080	10831	15911
<b>Total</b>	<b>436492</b>	<b>496256</b>	<b>932748</b>	<b>446124</b>	<b>511792</b>	<b>957916</b>

Legenda: (a) Censo IBGE; (b) Estimativa Populacional CAE/DVS/SMS/Maceió - AL.

Fonte: DATASUS/IBGE; Proc. Coord. de Análise da SMS de Maceió.

No município de Maceió estima-se que, aproximadamente, 53,4% representam o sexo feminino e 59,1% a faixa etária de 20 a 59 anos (Tabela 2). Segundo dados do último censo do IBGE (BRASIL, 2022), a população do 2º Distrito Sanitário aumentou, aproximadamente, 0,8% quando comparado ao ano de 2010. No entanto, a distribuição proporcional segundo o sexo,

permanece semelhante nos dois períodos analisados, sendo em 2022, aproximadamente, 53,4% dos residentes para o sexo feminino. Quanto à faixa etária em 2022, percebe-se uma redução percentual para idades de até 34 anos e aumento progressivo de pessoas com 35 anos ou mais, sugerindo um envelhecimento populacional (Ver tabela 3).


**Tabela 3 - População do 2º Distrito Sanitário e estimativa por sexo e idade, Maceió, 2010 e 2022.**

Faixa Etária Detalhada	2010 <sup>a</sup>			2022 <sup>b</sup>		
	Sexo		Total	Sexo		Total
	Masculino	Feminino		Masculino	Feminino	
<b>Menor 1 ano</b>	872	834	1707	725	705	1430
<b>1 ano</b>	850	847	1697	694	693	1387
<b>2 anos</b>	866	831	1697	758	728	1486
<b>3 anos</b>	878	847	1725	798	770	1568
<b>4 anos</b>	898	891	1789	819	774	1593
<b>5 anos</b>	905	892	1797	755	728	1482
<b>6 anos</b>	916	894	1810	810	784	1593
<b>7 anos</b>	951	888	1840	818	767	1585
<b>8 anos</b>	940	902	1841	774	733	1507
<b>9 anos</b>	973	923	1896	793	753	1546
<b>10 anos</b>	1055	1025	2080	776	753	1529
<b>11 anos</b>	1031	979	2011	802	745	1547
<b>12 anos</b>	1017	1007	2024	789	768	1556
<b>13 anos</b>	1044	1031	2075	805	766	1572
<b>14 anos</b>	1073	1065	2137	775	760	1535
<b>15 anos</b>	1071	1077	2148	792	790	1582
<b>16 anos</b>	1012	1035	2047	831	811	1641
<b>17 anos</b>	980	1001	1981	813	837	1650
<b>18 anos</b>	984	1033	2018	859	862	1720
<b>19 anos</b>	927	1002	1929	848	849	1697
<b>20 a 24 anos</b>	4998	5549	10547	4584	4845	9429
<b>25 a 29 anos</b>	4881	5637	10518	4513	4881	9393
<b>30 a 34 anos</b>	4533	5340	9873	4054	4610	8664
<b>35 a 39 anos</b>	4044	4855	8899	4165	4939	9104
<b>40 a 44 anos</b>	3645	4432	8077	4103	4843	8946
<b>45 a 49 anos</b>	3093	3739	6832	3565	4418	7982
<b>50 a 54 anos</b>	2521	3099	5620	3232	4048	7280
<b>55 a 59 anos</b>	1922	2490	4412	2699	3538	6236
<b>60 a 64 anos</b>	1404	1882	3287	2183	2905	5088
<b>65 a 69 anos</b>	943	1323	2267	1594	2250	3844
<b>70 a 74 anos</b>	659	996	1656	1085	1668	2753
<b>75 a 79 anos</b>	387	684	1072	637	1021	1658
<b>80 anos e mais</b>	405	860	1264	602	1283	1885
<b>Total</b>	52680	59892	112572	52845	60624	113469

Legenda: (a) Censo IBGE; (b) Estimativa Populacional CAE/DVS/SMS/Maceió - AL.  
Fonte: DATASUS/IBGE; Proc. Coord. de Análise da SMS de Maceió.

Observa-se quanto à estrutura populacional, segundo o IBGE/Censo 2022, a predominância de adultos jovens de 20 a 29 e um número menor de pessoas acima de 60 anos. No entanto, é importante ressaltar que, quando comparada à estrutura de 2010, o número de pessoas acima de 60 anos tem aumentado, sugerindo, como tendência, que a cada década a pirâmide etária de Maceió se aproximará do modelo das pirâmides etárias de países desenvolvidos, onde taxas de fecundidade diminuem e as populações envelhecem.


**Gráfico 1- Pirâmide etária de Maceió 2022.**



Fonte: IBGE, 2022.

A transição demográfica pode provocar impactos importantes nas condições de saúde da população, em decorrência do aumento da carga das doenças crônicas não transmissíveis, ocasionada pela expectativa de vida e pelo aumento da idade mediana. Realidade que vai exigir do sistema de saúde uma reorganização no modelo assistencial para atendimento dos problemas e necessidades de saúde da população. A população de Maceió cresceu aproximadamente 2,7% considerando o período de 2010 a 2022 (Ver gráfico 2).

**Gráfico 2 - Crescimento populacional em Maceió de 1970 até 2022.**



Fonte: IBGE, 2022.

As alterações na estrutura populacional de Maceió impactam sobre a demanda, a organização e a oferta de ações e serviços de saúde pública, que requerem constantes adaptações políticas, gerenciais e na execução de ações.



# PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

## Natalidade

A natalidade é o número de nascidos vivos (NV) na população. Geralmente as taxas elevadas estão associadas às condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.

A tabela 4 mostra os registros de notificações de nascidos vivos no 2º Distrito Sanitário de 2018 a 2022, onde o total acumulado para o período foi de 7.651 notificações de NV, de mães residentes no referido DS. Houve uma redução de 16,1% no número de nascidos vivos em 2022

em relação ao ano de 2018. A maioria dos nascimentos ocorreu de mães residentes no bairro do Vergel do Lago (32,0%) e Trapiche da Barra (22,8%).


**Tabela 4 - Número e proporção de nascidos vivos, residentes do 2º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2018 a 2022.**

Bairros	2018		2019		2020		2021		2022		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Centro	67	3,9	77	5,4	63	4,3	76	4,9	76	5,2	359	4,7
Levada	182	10,5	122	8,5	169	11,4	169	10,9	191	13,1	833	10,9
Ponta Grossa	287	16,6	254	17,7	227	15,3	259	16,7	234	16,1	1261	16,5
Pontal da Barra	42	2,4	33	2,3	55	3,7	56	3,6	39	2,7	225	2,9
Prado	171	9,9	135	9,4	175	11,8	165	10,7	134	9,2	780	10,2
Trapiche da Barra	382	22,0	345	24,0	324	21,9	363	23,5	327	22,5	1741	22,8
Vergel do Lago	602	34,7	472	32,8	467	31,6	459	29,7	452	31,1	2452	32,0
2º Distrito Sanitário	1733	100,0	1438	100,0	1480	100,0	1547	100,0	1453	100,0	7651	100,0

Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 06/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

No período de 2018 a 2022, verificou-se que a maioria dos nascidos vivos demães residentes no 2º DS foi do sexo masculino, com exceção do ano de 2018, quando houve uma predominância do sexo feminino (Gráfico 3).

**Gráfico 3 - Proporção de nascidos vivos segundo sexo, residentes de mães do 2º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2018 a 2022.**



Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 06/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

Quanto à faixa etária das mães residentes no 2º DS, a maior proporção foi entre aquelas com idades entre 20 a 39 anos (Tabela 5).

**Tabela 5 - Número e proporção de nascidos vivos, segundo faixa etária da mãe, residentes no 2º Distrito Sanitário. Maceió, 2018 a 2022.**


Faixa etária	2018		2019		2020		2021		2022		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
< 15	16	0,9	14	1,0	13	0,9	14	0,9	20	1,4	77	1,0
15-19	387	22,3	302	21,0	305	20,6	316	20,4	270	18,6	1580	20,7
20-39	1286	74,2	1094	76,1	1133	76,6	1178	76,1	1128	77,6	5819	76,1
40 e +	44	2,5	28	2	29	2,0	39	2,5	35	2,4	175	2,3
Ign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	1733	100,0	1438	100,0	1480	100,0	1547	100,0	1453	100,0	7651	100,0

Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 06/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

Segundo a OMS, valores abaixo de 10% são aceitáveis internacionalmente, embora a proporção encontrada nos países desenvolvidos varie em torno de 5-6%. Proporções elevadas de nascidos vivos de baixo peso estão associadas, em geral, a baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico, subnutrição materna e de assistência materno-infantil (OMS/OPAS, 2019).

No que se refere ao peso ao nascer, aproximadamente, 91,9% dos nascidos vivos em 2022 apresentou peso superior a 2.500g. Quanto ao baixo peso ao nascer, houve uma tendência de aumento de 7,2% pontos percentuais no 2º DS, considerando o período analisado. (Gráfico 4).

**Gráfico 4 - Proporção de nascidos vivos, segundo o peso ao nascer, residente do 2º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2018 a 2022.**



Fonte: SINASC/CGASS/SMS, acesso em 06/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

## Morbidade

A análise da situação das principais doenças de notificação compulsória no Município de Maceió deve subsidiar as áreas técnicas e os gestores para a tomada de decisões. As informações foram obtidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), de acordo com a Portaria GM/MS

Nº 264, de 17 de fevereiro de 2020. Nesse contexto, o 2º Distrito Sanitário registrou 17.119 casos confirmados por agravos compulsórios. As maiores concentrações de registros notificados foram por acidente por animais peçonhentos (35,9%), atendimento antirrábico (18,9%) e dengue (18,2%). Ver Tabela 6.

**Tabela 6 – Números absolutos e relativos de casos confirmados por agravos compulsórios, segundo ano, residentes do 2º Distrito Sanitário do município de Maceió, 2018 a 2022**

Agravos Compulsórios	Confirmados					Total	%
	2018	2019	2020	2021	2022		
Acidente por animais peçonhentos	1288	1251	1117	1390	1100	6146	35,9
AIDS	50	39	28	41	27	185	1,1
Atendimento Antirrábico	657	806	645	654	472	3234	18,9
Cólera	0	0	0	0	0	0	0,0
Coqueluche	1	1	0	0	0	2	0,0
Dengue	64	796	173	773	1302	3108	18,2
Doenças de Chagas Aguda	0	0	0	0	0	0	0,0
Doenças Exantemáticas	0	1	0	0	0	1	0,0
Esquistossomose	1	0	0	4	0	5	0,0
Febre de Chikungunya	14	57	10	12	478	571	3,3
Gestantes HIV +	7	9	10	10	9	45	0,3
Hanseníase	22	15	13	10	10	70	0,4
Hepatites Virais	29	34	9	19	19	110	0,6
Intoxicações Exógenas	65	108	65	57	32	327	1,9
Leishmaniose Tegumentar Americana	1	0	0	0	0	1	0,0
Leishmaniose Visceral	0	0	0	0	0	0	0,0
Leptospirose	2	3	5	2	11	23	0,1
Meningite	9	6	1	3	3	22	0,1
Paralisia Flácida Aguda/Poliomielite	0	0	0	0	0	0	0,0
Sífilis Adquirida	350	210	138	228	162	1088	6,4
Sífilis Congênita	38	18	25	30	36	147	0,9
Sífilis em Gestante	72	51	39	53	75	290	1,7
Síndrome da Rubéola Congênita	0	0	0	0	0	0	0,0
Tétano Acidental	1	0	0	0	0	1	0,0
Tétano Neonatal	0	0	0	0	0	0	0,0
Tuberculose	72	66	65	68	74	345	2,0
Violência Interpessoal/Autoprovocada	256	361	242	287	252	1398	8,2
<b>Total</b>	<b>2999</b>	<b>3832</b>	<b>2585</b>	<b>3641</b>	<b>4062</b>	<b>17119</b>	<b>100,0</b>

Fonte: SINAN/GASS/CGASS/SMS. Dados sujeitos a revisão. Tabulado em 25/10/2023.

## Mortalidade

O perfil de mortalidade de uma população é de grande importância para o direcionamento das políticas de saúde. A tabela 7 corresponde aos dados de mortalidade referentes ao 2º Distrito Sanitário e a partir da mesma pode-se inferir o grupo de causas mais frequentes. Observa-se que as principais causas de óbito

nessa região do município de Maceió são: Doenças do aparelho circulatório (26,2%), neoplasias (15,3%), doenças infecciosas e parasitárias (14,0%) e as causas externas (10,0%)

**Tabela 7 - Número e Proporção de Óbitos segundo Causa Básica, Capítulo CID 10, 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.**

Causa (Capítulo CID10)	2018	2019	2020	2021	2022	Total	
	N	N	N	N	N	N	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	39	23	208	240	80	590	14,0
II. Neoplasias (tumores)	145	143	128	112	115	643	15,3
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imun	7	7	4	7	10	35	0,8
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	74	52	73	66	57	322	7,7
V. Transtornos mentais e comportamentais	8	2	12	19	15	56	1,3
VI. Doenças do sistema nervoso	26	16	15	22	20	99	2,4
VII. Doenças do olho e anexos	0	0	0	0	1	1	0,0
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastóide	0	0	1	0	0	1	0,0
IX. Doenças do aparelho circulatório	265	189	184	201	262	1101	26,2
X. Doenças do aparelho respiratório	80	35	52	64	79	310	7,4
XI. Doenças do aparelho digestivo	54	52	42	44	48	240	5,7
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	6	5	6	7	6	30	0,7
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	4	6	6	5	4	25	0,6
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	24	19	18	25	27	113	2,7
XV. Gravidez parto e puerpério	0	0	0	2	1	3	0,1
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	16	22	7	2	3	50	1,2
XVII. Malf cong deform e anomalias cromossômicas	6	4	6	5	3	24	0,6
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	13	12	47	35	36	143	3,4
XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	0	0	0	0	0	0	0,0
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	112	82	70	69	86	419	10,0
XXI. Contatos com serviços de saúde	0	0	0	0	0	0	0,0
Total	879	669	879	925	853	4205	100,0

Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

Considerando o percentual acumulado, as maiores concentrações de óbitos foram nos bairros do Vergel do Lago, Ponta Grossa e Prado (Tabela 8).

**Tabela 8 - Número e Proporção de Óbitos segundo bairro do 2º Distrito Sanitário, Maceió, 2018 a 2022.**

Bairro Residência	2018	2019	2020	2021	2022	Total	
	N	N	N	N	N	N	%
Centro	55	44	53	70	50	272	6,5
Levada	56	45	64	84	61	310	7,4
Ponta Grossa	163	138	216	190	211	918	21,8
Pontal da Barra	25	18	27	24	30	124	2,9
Prado	131	113	144	155	134	677	16,1
Trapiche da Barra	184	140	68	97	87	576	13,7
Vergel do Lago	265	171	307	305	280	1328	31,6
2º Distrito Sanitário	879	669	879	925	853	4205	100,0


Fonte: Dados registrados no SIM/CAE até 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

O bairro do Centro possui, no contexto do 2º Distrito Sanitário, o maior risco de morte (Coeficiente de Mortalidade de 26,3 p/1.000 hab.). Ver Tabela 9. Além disso, não existe tendência de aumento ou redução para a mortalidade no segundo Distrito Sanitário (Gráfico 5).

**Tabela 9 - Taxa de Mortalidade segundo bairros do 2º Distrito Sanitário, Maceió, 2018 a 2022.**

Bairro	TM 2018	TM 2019	TM 2020	TM 2021	TM 2022	TM - Média
Centro	26,3	22,0	27,7	38,4	17,1	26,3
Levada	5,0	4,0	5,7	7,5	5,4	5,5
Ponta Grossa	8,2	7,0	11,1	9,9	9,9	9,2
Pontal da Barra	9,6	6,9	10,3	9,1	11,5	9,5
Prado	7,4	6,4	8,2	8,8	7,9	7,8
Trapiche da Barra	7,0	5,3	2,6	3,7	3,3	4,4
Vergel do Lago	8,6	5,5	10,0	9,9	8,6	8,5
2º Distrito Sanitário	8,0	6,1	8,0	8,4	7,5	7,6

Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

**Gráfico 5 - Distribuição de frequência e análise de tendência da taxa de mortalidade para o 2º**

Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

O risco médio de morte no 2º DS, considerando o período analisado, entre homens supera em aproximadamente 1,2 o risco de morte entre mulheres (Tabela 10).

**Tabela 10 - Coeficiente de Mortalidade segundo sexo entre residentes do 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.**

Sexo	CI-2018	CI-2019	CI-2020	CI-2021	CI-2022	CI-Médio
Masculino	9,1	6,3	8,6	9,6	8,2	8,4
Feminino	7,0	<b>5,9</b>	7,5	7,4	6,9	6,9

Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

Foi possível observar no contexto do 2º DS que, a faixa etária de idosos apresentou a maior frequência de óbitos em todos os anos analisados, seguido pela faixa etária de 40 a 59 anos (Tabela 11).

**Tabela 11 - Distribuição de frequência de óbitos por faixa etária de residentes do 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.**

Faixa Etária	2018		2019		2020		2021		2022		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<01	27	3,1	27	4,0	13	1,5	8	0,9	14	1,6	89	2,1
01-04	4	0,5	1	0,1	0	0,0	3	0,3	2	0,2	10	0,2
05-09	4	0,5	3	0,4	1	0,1	0	0,0	0	0,0	8	0,2
10-19	31	3,5	18	2,7	12	1,4	15	1,6	18	2,1	94	2,2
20-39	91	10,4	64	9,6	69	7,8	69	7,5	71	8,3	364	8,7
40-59	176	20,0	153	22,9	176	20,0	228	24,6	188	22,0	921	21,9
60 e mais	546	62,1	403	60,2	608	69,2	602	65,1	560	65,7	2719	64,7
Ign	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	879	100,0	669	100,0	879	100,0	925	100,0	853	100,0	4205	100,0

Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão

Quanto à variável raça/cor, analisando a frequência acumulada, observa-se no contexto do 2º DS que a raça/cor parda é a que apresenta a maior proporção de óbitos, seguida pela raça/cor branca (Tabela 12).

**Tabela 12 - Distribuição de frequência de óbitos por raça/cor de residentes do 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.**

Raca Cor	2018	2019	2020	2021	2022	Total	%
Branca	153	167	163	200	201	884	21,02
Preta	33	41	46	36	28	184	4,38
Amarela	3	0	5	4	3	15	0,36
Parda	466	383	463	521	565	2398	57,03
Indígena	2	0	2	1	5	10	0,24
Não informado	222	78	200	163	51	714	16,98
Total	879	669	879	925	853	4205	100,00

Fonte: Dados registrados no SIM/GATC/CGASS/SMS até 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

A mortalidade materna estima a frequência de óbitos femininos, ocorridos até 42 dias após o término da gravidez, atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao puerpério, em relação ao total de nascidos vivos. Reflete a qualidade da atenção à saúde da mulher. Taxas elevadas de mortalidade materna estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de saúde a esse grupo, desde o planejamento familiar e a assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao puerpério.

No período em análise, de 2018 a 2022, foi registrado 1 óbito materno no 2º Distrito Sanitário, no bairro da Levada (Tabela 13).

**Tabela 13 - Distribuição do número de óbitos Maternos em residentes do 2º DS, Maceió, 2018 a 2022.**

Local de Residência	Ano do óbito					Total
	2018	2019	2020	2021	2022	
Centro	0	0	0	0	0	0
Levada	0	0	0	1	0	1
Ponta Grossa	0	0	0	0	0	0
Pontal da Barra	0	0	0	0	0	0
Prado	0	0	0	0	0	0
Trapiche da Barra	0	0	0	0	0	0
Vergel do Lago	0	0	0	0	0	0
2º Distrito Sanitário	0	0	0	1	0	1


Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

A mortalidade infantil estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu primeiro ano de vida. Este indicador pode refletir, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. Expressa um conjunto de causas de morte cuja composição é diferenciada entre os subgrupos de idade.

Essa análise pode contribuir na avaliação dos níveis de saúde e de desenvolvimento socioeconômico da população, prestando-se para comparações. Além de subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas e ações de saúde voltadas para a atenção pré-natal e ao parto, bem como para a proteção da saúde infantil.

No período de 2018 a 2022 foram registrados 89 óbitos infantis referentes ao 2º DS, sendo 49 neonatais precoces (<7 dias), 08 neonatais tardios (7 a 27 dias) e 32 pósneonatais (Gráfico 6).


**Gráfico 6 - Número de óbitos infantis segundo seus componentes de residentes no 2º DS, Maceió,**



Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.

Considerando o percentual acumulado para o período de 2018 a 2022, o bairro do Vergel do Lago foi o que apresentou o maior número de óbitos infantis no contexto do 2º Distrito Sanitário (Gráfico 7).

**Gráfico 7 - Número de óbitos infantis segundo bairro, 2º DS, 2018 a 2022.**



Fonte: SIMC/GATC/CGASS/SMS, acesso em 23/11/2023. Dados sujeitos a revisão.




# PERFIL ASSISTENCIAL



e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.

Destarte, o Distrito Sanitário é um modelo organizativo descentralizado, que se traduz na delimitação de uma área geográfica e populacional, onde estão implantados e articulados os serviços de saúde. É uma forma de reorientação do SUS, em nível local, capaz de facilitar a vinculação da população à Unidade de Saúde e dimensionar de forma adequada a oferta de serviços na região (MACEIÓ, 2021). Em Maceió, a rede própria de serviços do SUS está estruturada em 08 Distritos Sanitários, conforme mostra o Mapa 4.

**Mapa 4 – Mapa da rede de serviços, segundo Distritos Sanitários, Maceió, 2022**



**I DISTRITO SANITÁRIO**

- URS DR. DIÓGENES JUCA BERNARDES
- UBS OSVALDO BRANDÃO VILELA
- USF REGINALDO
- CAPS II DR. ROSTAN SILVESTRE
- CENTRO DE ESPECIALIDADES PAM SALGADINHO
- PAM SALGADINHO/CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

**II DISTRITO SANITÁRIO**

- UPA TRAPICHE - 24H JOSÉ ALFREDO VASCO
- URS ROLLAND SIMON
- USF/UBS DURVAL CORTEZ
- USF JARDIM SÃO FRANCISCO - BREJAL
- USF CAIC VIRGEM DOS POBRES
- USF HÉLVIO AUTO
- USF TARCISIO PALMEIRA - PONTAL
- UBS PAM DIQUE ESTRADA
- MÓDULO ODONTOLÓGICO RUI PALMEIRA

**III DISTRITO SANITÁRIO**

- USF/URS PITANGUINHA
- USF OURO PRETO
- UBS MARIA TEREZA HOLANDA COSTA
- USF PAULO OLIVEIRA COSTA - UDA CESMAC
- USF SÃO JOÃO - CANAÃ
- USF SÃO VICENTE DE PAULA - FAROL
- CAPS III AD INFANTO JUVENIL DR. EVERALDO MOREIRA

**IV DISTRITO SANITÁRIO**

- URS PAM BEBEDOURO
- UBS DR. ANTÔNIO DE PÁDUA CAVALCANTE
- UBS BEBEDOURO
- USF CLÁUDIO MEDEIROS
- USF JOSÉ BERNARDES NETO
- USF EDVALDO SILVA
- UBS JOSÉ GUEDES DE FARIAS
- UBS PARAÍSO DO HORTO - AMACOPH
- USF JOÃO SAMPAIO
- UBS GERALDO MELO
- CAPS II SADI FEITOSA CARVALHO

**V DISTRITO SANITÁRIO**

- URS JOÃO PAULO II
- USF/UBS JOSÉ ARAÚJO SILVA
- USF JOSÉ MARIA DE VASCONCELOS NETO - SÃO JORGE
- USF PAULO REAL
- USF NOVO MUNDO
- USF JOÃO MOREIRA
- UBS JOSÉ TENÓRIO
- UBS FELÍCIO NAPOLEÃO
- UBS WALDOMIRO ALENCAR
- CAPS DR. LUIZ DA ROCHA CERQUEIRA
- CAPS II ENFERMEIRA NORACI PEDROSA
- UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL DRA. NISIA DA SILVEIRA (UAI)
- DRA GOVERNADOR DIVALDO SURUAGY
- UDA FAT

**VI DISTRITO SANITÁRIO**

- URS HAMILTON FALCÃO
- USF CAIC BENEDITO BENTES
- USF FREI DAMIÃO
- USF CARLA NOGUEIRA - SELMA BANDEIRA
- UVS ARTHUR RAMOS
- USF/UBS ALIOMAR DE ALMEIDA LINS - PASSAREDO
- USF ROBSON CAVALCANTE DE MELO - FREITAS NETO
- USF DIDIMO OTTO KUMMER - CARMINHA
- CEO II RAFAEL DE MATOS SILVA
- UPA BENEDITO BENTES - 24H ROOSEVELT FALCÃO CAVALVANTE

**VII DISTRITO SANITÁRIO**

- URS IB GATTO
- UBS TEREZA BARBOSA
- USF GRACILIANO RAMOS
- USF GALVA NOVAIS
- USF VILLAGE CAMPESTRE I
- USF VILLAGE CAMPESTRE II - UDA PROF. GILBERTO DE MACEDO
- UDA UFAL
- USF DENISSON MENEZES
- USF VEREADOR SÉRGIO QUINTELLA
- USF ROSANE COLLOR
- USF/UBS JOÃO MACARIO
- UBS DR. DJALMA LOUREIRO
- UBS JOSÉ PIMENTEL AMORIM
- UBS JORGE DUARTE QUINTELA CAVALCANTE
- UBS DR. WALTER DE MOURA LIMA
- UBS MARLENE FERNANDES LANVERLY DE MELO


**VIII DISTRITO SANITÁRIO**

- URS MARIA CONCEIÇÃO FONSECA PARANHOS
- USF PESCARIA
- USF GUAXUMA
- USF DR. JORGE DAVID NASSER - IPIOCA
- USF. SÃO FRANCISCO DE PAULA - GROTA DO ARROZ
- USF VANDERLEI MARIA DE ANDRADE (RIACHO DOCE)
- UDA JOSE LAGES FILHOS - UDA UNIT

O modelo de organização geográfica por Distrito Sanitário contempla uma Unidade de Referência (UR), em cada DS, para a prestação de assistência especializada à saúde. É possível visualizar, na figura acima, que Maceió na Atenção Primária à Saúde (APS) convive com dois modelos: unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS), que atendem à demanda espontânea ou com Equipes de Atenção Primária (eAP).

O segundo Distrito Sanitário é formado por 7 bairros, conforme visualização no Mapa 5, e apresenta uma estimativa populacional de 113.469 habitantes, com uma densidade demográfica de 10.213,22 hab/km<sup>2</sup>. O Distrito representa em torno de 11,8% do contingente populacional de Maceió.

**Mapa 5 - Mapa do 2º Distrito Sanitário, Maceió - AL, 2022.**



Em relação à organização dos serviços, no 2º Distrito a rede SUS no território está estruturada em 7 unidades de saúde, distribuídas em: 1 Unidade de Referência para especialidades (Roland Simon), 4 unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), 1 Unidade Básica de Saúde (UBS) e 1 unidade mista, que tem os dois modelos de atenção à saúde (ESF e demanda). O Distrito conta, ainda, com um Módulo Odontológico e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada no bairro do Trapiche.

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 264 de 17 de fevereiro de 2020. Altera a Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir a doença de Chagas crônica, na Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Brasília: MS, 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2012. Aglomerados subnormais e informações territoriais: resultados. Disponível em <https://censo2023.ibge.gov.br/resultados.html>. Acesso em outubro 2023.

MACEIÓ. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Análise de Situação de Saúde 2021. Maceió: SMS/DGPS/CGASS, 2023.

MACEIÓ. Secretaria Municipal de Saúde de Maceió/Diretoria de Gestão e Planejamento em Saúde. Plano Municipal de Saúde 2022-2025. Maceió: SMS/DGPS, 2021.



Cidade  
de Todos Nós

