

ANEXO II

Padronização de dispensação mensal de insumos para curativos de pacientes portadores de feridas atendidos na Rede Municipal de Saúde de Maceió

Unidade de saúde:	
Nome do usuário:	Data de nascimento:
Data da solicitação:	Responsável:
Data de dispensação:	Responsável:

Tamanho do curativo/ Extensão da ferida	Frequência de troca do curativo diária		Quantidade solicitada	Quantidade dispensada
	Quantidade máxima permitida			
	1 (uma) troca/dia	2 (duas) trocas/dia		
<u>Pequeno ou estomias</u> (Lesão com tamanho máximo de 5 cm de diâmetro e até 2 cm de profundidade com nenhuma ou pouca exsudação)	Gaze estéril: 30 pacotes	Gaze estéril: 60 pacotes		
	Luva estéril: 30 pares Tamanho: <input type="checkbox"/> 6,0 <input type="checkbox"/> 6,5 <input type="checkbox"/> 7,0 <input type="checkbox"/> 7,5 <input type="checkbox"/> 8,0 <input type="checkbox"/> 8,5	Luva estéril: 60 pares Tamanho: <input type="checkbox"/> 6,0 <input type="checkbox"/> 6,5 <input type="checkbox"/> 7,0 <input type="checkbox"/> 7,5 <input type="checkbox"/> 8,0 <input type="checkbox"/> 8,5		
	Luva de procedimento: 01 caixa Tamanho: <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G	Luva de procedimento: 02 caixas Tamanho: <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G		
	Cloreto de sódio 0,9% 500 mL: 2 frascos ¹			
	Agulha 40x12 mm (se necessário): 01 unidade			

	<p>Esparadrapo* OU fita microporosa*: 01 unidade, e, se necessário: Atadura 10, 15 ou 20 cm: até 15 unidades</p>			
	<p>Ácido graxo essencial 100 mL (se necessário): 1 unidade</p>			
	<p>Hidrogel com alginato de cálcio e sódio 25 ou 30g (se necessário): 1 unidade</p>			
	<p>**Curativo, material: não tecido, revestido com alginato de sódio, cálcio e prata 10x10cm (se necessário) até 3 unidades</p>			
<p><u>Médio</u> (Lesão com tamanho máximo de 10 cm de diâmetro e até 3cm de profundidade com pouca ou média exsudação)</p>	<p>Gaze estéril: 45 pacotes</p>	<p>Gaze estéril: 75 pacotes</p>		
	<p>Luva estéril: 30 pares</p> <p>Tamanho: () 6,0 () 6,5 () 7,0 () 7,5 () 8,0 () 8,5</p>	<p>Luva estéril: 60 pares</p> <p>Tamanho: () 6,0 () 6,5 () 7,0 () 7,5 () 8,0 () 8,5</p>		
	<p>Luva de procedimento: 01 caixa</p> <p>Tamanho: () PP () P () M () G</p>	<p>Luva de procedimento: 02 caixas</p> <p>Tamanho: () PP () P () M () G</p>		
	<p>Cloreto de sódio 0,9% 500 mL: até 04 frascos¹</p>			
	<p>Agulha 40x12 mm (se necessário): até 02 unidades</p>			
	<p>Esparadrapo* OU fita microporosa: 02 unidades, e, se necessário: Atadura: até 30 unidades</p>			

	Ácido graxo essencial (se necessário): até 2 unidades			
	Hidrogel com alginato de cálcio e sódio 25 ou 30g (se necessário): até 2 unidades			
	**Curativo, material: não tecido, revestido com alginato de sódio, cálcio e prata 10x10cm (se necessário) até 3 unidades			
<u>Grande</u> (Lesão com tamanho acima de 10 cm de diâmetro e/ou superior a 3cm de profundidade com grande exsudação)	Gaze estéril: 60 pacotes	Gaze estéril: 120 pacotes		
	Luva estéril: 30 pares Tamanho: <input type="checkbox"/> 6,0 <input type="checkbox"/> 6,5 <input type="checkbox"/> 7,0 <input type="checkbox"/> 7,5 <input type="checkbox"/> 8,0 <input type="checkbox"/> 8,5	Luva estéril: 60 pares Tamanho: <input type="checkbox"/> 6,0 <input type="checkbox"/> 6,5 <input type="checkbox"/> 7,0 <input type="checkbox"/> 7,5 <input type="checkbox"/> 8,0 <input type="checkbox"/> 8,5		
	Luva de procedimento: 01 caixa Tamanho: <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G	Luva de procedimento: 02 caixas Tamanho: <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G		
	Cloreto de sódio 0,9% 500 mL: até 08 frascos ¹			
	Agulha 40x12 mm (se necessário): até 04 unidades			
	Esparradrapo* OU fita microporosa: até 04 unidades, e, se necessário: Atadura: até 45 unidades			
	Ácido graxo essencial (se necessário): até 3 unidades			
	Hidrogel com alginato de cálcio e sódio 25 ou 30g (se necessário): até 4 unidades			

	**Curativo, material: não tecido, revestido com alginato de sódio, cálcio e prata 10x10cm (se necessário) até 3 unidades		
--	---	--	--

¹Após abertura do frasco da solução, recomenda-se conservar em local refrigerado por até 15 dias (especificações do fabricante).

****** Este item não deve ser dispensado ao usuário. Considerando que sua troca deve ser realizada a cada 07 dias, a troca desta cobertura deve ser realizada exclusivamente pelo enfermeiro.